

Pavaros oro sklendėms

CM



Modelis	CM-230-L	CM-24-L	CM-24-SR-L
Elektrinė schema	<p>1 = mėlyna 2 = ruda 3 = balta</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona 3 = balta</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona 3 = balta 5 = oranžinė</p> <p>Y → DC 0...10 V U → DC 2...10 V</p>
Sukimo momentas	2 Nm (iki 0,4 m ²)		
Grąžinimo spyruoklė	Nėra		
Sklendės valdymas	Atidaryta/uždaryta	Atidaryta/uždaryta	Moduliuojamas
Kodas	743000012	743000038	743041173
Masė, kg	0,22	0,22	0,22

UŽSAKYMO PAVYZDYS: pavara CM-230-L.

LM



Modelis	LM-230A	LM-24A	LM-24A-SR
Elektrinė schema	<p>1 = mėlyna 2 = ruda 3 = balta</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona 3 = balta</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona 3 = balta 5 = oranžinė</p> <p>Y → DC 0...10 V U → DC 2...10 V</p>
Sukimo momentas	5 Nm (iki 0,4 m ²)		
Grąžinimo spyruoklė	Nėra		
Sklendės valdymas	Atidaryta/uždaryta	Atidaryta/uždaryta	Moduliuojamas
Kodas	354501505	354501501	354501508
Masė, kg	0,5	0,5	0,5

UŽSAKYMO PAVYZDYS: pavara LM-230A.

NM



Modelis	NM-230A	NM-24A	NM-24A-SR
Elektrinė schema	<p>1 = mėlyna 2 = ruda 3 = balta</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona 3 = balta</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona 3 = balta 5 = oranžinė</p> <p>Y → DC 0...10 V U → DC 2...10 V</p>
Sukimo momentas	10 Nm (iki 2,0 m ²)		
Grąžinimo spyruoklė	Nėra		
Sklendės valdymas	Atidaryta/uždaryta	Atidaryta/uždaryta	Moduliuojamas
Kodas	354501512	354501510	354501515
Masė, kg	0,75	0,75	0,8

UŽSAKYMO PAVYZDYS: pavara NM-230A.

SM



Modelis	SM-230A	SM-24A	SM-24A-SR
Elektrinė schema	<p>1 = mėlyna 2 = ruda 3 = balta</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona 3 = balta</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona 3 = balta 5 = oranžinė</p>
Sukimo momentas	20 Nm (iki 4,0 m ²)		
Grąžinimo spyruoklė	Nėra		
Skendės valdymas	Atidaryta/uždaryta	Atidaryta/uždaryta	Moduliuojamas
Kodas	354501520	354501518	354501524
Masė, kg	1,0	1,0	1,05

UŽSAKYMO PAVYZDYS: pavara SM-230A.

GM



Modelis	GM-230A	GM-24A	GM-24A-SR
Elektrinė schema	<p>1 = mėlyna 2 = ruda 3 = balta</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona 3 = balta</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona 3 = balta 5 = oranžinė</p>
Sukimo momentas	40 Nm (iki 8,0 m ²)		
Grąžinimo spyruoklė	Nėra		
Skendės valdymas	Atidaryta/uždaryta	Atidaryta/uždaryta	Moduliuojamas
Kodas	743000006	354501563	354501562
Masė, kg	1,7	1,7	1,7

UŽSAKYMO PAVYZDYS: pavara GM-230A.

TF



Modelis	TF-230	TF-24	TF-24-SR
Elektrinė schema	<p>1 = mėlyna 2 = ruda</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona 3 = balta 5 = oranžinė</p>
Sukimo momentas	2 Nm (iki 0,4 m ²)		
Grąžinimo spyruoklė	Yra		
Skendės valdymas	Atidaryta/uždaryta	Atidaryta/uždaryta	Moduliuojamas
Kodas	743041174	743041175	1027990
Masė, kg	0,6	0,6	0,6

UŽSAKYMO PAVYZDYS: pavara TF-230.

LF



Modelis	LF-230	LF-24	LF-24-SR
Elektrinė schema	<p>1 = mėlyna 2 = ruda</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona 3 = balta 5 = oranžinė</p>
Sukimo momentas	4 Nm (iki 0,8 m ²)		
Gražinimo spyruoklė	Yra		
Sklendės valdymas	Atidaryta/uždaryta	Atidaryta/uždaryta	Moduliuojamas
Kodas	354501550	354501540	354501555
Masė, kg	1,6	1,4	1,4

UŽSAKYMO PAVYZDYS: pavara LF-230.

NF, NFA



Modelis	NFA	NF-24A	NF-24A-SR
Elektrinė schema	<p>1 = mėlyna 2 = ruda</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona 3 = balta 5 = oranžinė</p>
Sukimo momentas	10 Nm (iki 2,0 m ²)		
Gražinimo spyruoklė	Yra		
Sklendės valdymas	Atidaryta/uždaryta	Atidaryta/uždaryta	Moduliuojamas
Kodas	1023368	743053334	743062052
Masė, kg	2,1	1,8	1,8

UŽSAKYMO PAVYZDYS: pavara NF-24A.

SF, SFA



Modelis	SFA	SF-24A	SF-24A-SR
Elektrinė schema	<p>1 = mėlyna 2 = ruda</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona</p>	<p>1 = juoda 2 = raudona 3 = balta 5 = oranžinė</p>
Sukimo momentas	20 Nm (iki 4,0 m ²)		
Gražinimo spyruoklė	Yra		
Sklendės valdymas	Atidaryta/uždaryta	Atidaryta/uždaryta	Moduliuojamas
Kodas	1023369	743000026	743000027
Masė, kg	2,2	2,1	2,1

UŽSAKYMO PAVYZDYS: pavara SF-24A.